


TERMINALI ad OCCHIELLO e FORCELLA

RING and FORK TERMINALS



Identificazione Occhielli e Forcelle/ Ring and Fork terminals identification




TERMINALI ad OCCHIELLO e FORCELLA

RING and FORK TERMINALS

SERIE 17mm



Spessore materiale 0,50 mm / Material Thickness 0,50mm



CODICE Code	SEZIONE CAVO Wire size		FORO Hole mm	MATERIALE Material	TRATTAMENTO Treatment	CONFEZIONE Package	Larghezza width
	mm ²	AWG					
OF171531	0,5-1,5	20-15	3,1	Ottone / Brass	---	10.000	7,8 mm
OF171541	0,5-1,5	20-15	4,2	Ottone / Brass	---	10.000	7,8 mm
OF171551	0,5-1,5	20-15	5,2	Ottone / Brass	---	10.000	7,8 mm
OF172531	0,75-2,5	18-13	3,1	Ottone / Brass	---	10.000	7,8 mm
OF172541	0,75-2,5	18-13	4,2	Ottone / Brass	---	10.000	7,8 mm
OF172551	0,75-2,5	18-13	5,2	Ottone / Brass	---	10.000	7,8 mm
Forcella con larghezza ridotta (Fork with reduced width) : 6,7 mm							
OF172542R	1,0-2,5	17-13	4,2	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	10.000	6,7 mm

SERIE 17mm

Spessore materiale 0,50 mm / Material Thickness 0,50mm





CODICE Code	SEZIONE CAVO Wire size		FORO Hole mm	MATERIALE Material	TRATTAMENTO Treatment	CONFEZIONE Package	NOTE
	mm ²	AWG					
OC171531	0,5-1,5	20-14	3,2	Ottone / Brass	---	2 x 10.000	
OC171532	0,5-1,5	20-14	3,2	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 10.000	
OC171541	0,5-1,5	20-14	4,2	Ottone / Brass	---	2 x 10.000	
OC171542	0,5-1,5	20-14	4,2	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 10.000	
OC171551	0,5-1,5	20-14	5,2	Ottone / Brass	---	2 x 10.000	
OC171552	0,5-1,5	20-14	5,2	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 10.000	

TERMINALI ad OCCHIELLO e FORCELLA

RING and FORK TERMINALS

SERIE 20mm

Spessore materiale 0,50 mm / Material Thickness 0,50mm





CODICE Code	SEZIONE CAVO Wire size		FORO Hole mm	MATERIALE Material	TRATTAMENTO Treatment	CONFEZIONE Package	NOTE
	mm ²	AWG					
OC202531	0,5-2,0	20-14	3,2	Ottone / Brass	---	3 x 5.000	
OC202532	0,5-2,0	20-14	3,2	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 5.000	
OC202541	0,5-2,0	20-14	4,2	Ottone / Brass	---	3 x 5.000	
OC202542	0,5-2,0	20-14	4,2	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 5.000	
OC202551	0,5-2,0	20-14	5,2	Ottone / Brass	---	3 x 5.000	
OC202552	0,5-2,0	20-14	5,2	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 5.000	
OC202561	0,5-2,0	20-14	6,3	Ottone / Brass	---	3 x 5.000	
OC202562	0,5-2,0	20-14	6,3	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 5.000	
OC203531	1,5-3,5	15-11	3,2	Ottone / Brass	---	3 x 5.000	
OC203532	1,5-3,5	15-11	3,2	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 5.000	
OC203541	1,5-3,5	15-11	4,2	Ottone / Brass	---	3 x 5.000	
OC203542	1,5-3,5	15-11	4,2	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 5.000	
OC203551	1,5-3,5	15-11	5,2	Ottone / Brass	---	3 x 5.000	
OC203552	1,5-3,5	15-11	5,2	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 5.000	
OC203561	1,5-3,5	15-11	6,3	Ottone / Brass	---	3 x 5.000	
OC203562	1,5-3,5	15-11	6,3	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 5.000	

TERMINALI ad OCCHIELLO e FORCELLA

RING and FORK TERMINALS

SERIE 20mm


Spessore materiale 0,60 mm / Material Thickness 0,60mm



CODICE Code	SEZIONE CAVO Wire size		FORO Hole mm	MATERIALE Material	TRATTAMENTO Treatment	CONFEZIONE Package	NOTE
	mm ²	AWG					
OC202631	0,5-2,0	20-14	3,2	Ottone / Brass	---	2 x 5.000	
OC202641	0,5-2,0	20-14	4,2	Ottone / Brass	---	2 x 5.000	
OC202651	0,5-2,0	20-14	5,2	Ottone / Brass	---	2 x 5.000	
OC202661	0,5-2,0	20-14	6,3	Ottone / Brass	---	2 x 5.000	
OC203631	1,5-3,5	15-11	3,2	Ottone / Brass	---	2 x 5.000	
OC203641	1,5-3,5	15-11	4,2	Ottone / Brass	---	2 x 5.000	
OC203651	1,5-3,5	15-11	5,2	Ottone / Brass	---	2 x 5.000	
OC203661	1,5-3,5	15-11	6,3	Ottone / Brass	---	2 x 5.000	
OC204641	3,0-6,0	12-10	4,2	Ottone / Brass	---	3 x 4.000	
OC204642	3,0-6,0	12-10	4,2	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 4.000	
OC204651	3,0-6,0	12-10	5,2	Ottone / Brass	---	3 x 4.000	
OC204652	3,0-6,0	12-10	5,2	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 4.000	
OC204661	3,0-6,0	12-10	6,3	Ottone / Brass	---	3 x 4.000	
OC204662	3,0-6,0	12-10	6,3	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 4.000	

SERIE 21mm

Spessore materiale 0,60 mm / Material Thickness 0,60mm




OC212641	0,5-2	20-14	4,2	Ottone / Brass	---	10.000	0,60
OC212651	0,5-2	20-14	5,2	Ottone / Brass	---	10.000	0,60

TERMINALI ad OCCHIELLO e FORCELLA

RING and FORK TERMINALS

SERIE 26mm

Spessore materiale 0,60 mm / Material Thickness 0,60mm



CODICE Code	SEZIONE CAVO Wire size		FORO Hole mm	MATERIALE Material	TRATTAMENTO Treatment	CONFEZIONE Package	NOTE
	mm ²	AWG					
OC262681	0,5-1,5	20-14	8,2	Ottone / Brass	---	3 x 3.000	
OC262682	0,5-1,5	20-14	8,2	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 3.000	
OC2626101	0,5-1,5	20-14	10,2	Ottone / Brass	---	3 x 3.000	
OC2626102	0,5-1,5	20-14	10,2	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 3.000	

SERIE 26mm

Spessore materiale 0,70 mm / Material Thickness 0,70mm



OC264751	3,0-6,0	12-10	5,2	Ottone / Brass	---	3 x 2.000	New
OC264752	3,0-6,0	12-10	5,2	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 2.000	New
OC264761	3,0-6,0	12-10	6,2	Ottone / Brass	---	3 x 2.000	New
OC264762	3,0-6,0	12-10	6,2	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 2.000	New
OC264771	3,0-6,0	12-10	7,2	Ottone / Brass	---	3 x 2.000	New
OC264752	3,0-6,0	12-10	7,2	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 2.000	New
OC264781	3,0-6,0	12-10	8,4	Ottone / Brass	---	3 x 2.000	
OC264782	3,0-6,0	12-10	8,4	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 2.000	

TERMINALI ad OCCHIELLO e FORCELLA

RING and FORK TERMINALS

SERIE 28mm

Spessore materiale 0,40 mm / Material Thickness 0,80mm



OC28263D1	0,75-2,5	18-13	3,75	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 5.000	New
OC28263D2	0,75-2,5	18-13	3,75	Ottone / Brass	---	3 x 5.000	New

SERIE 31mm

Spessore materiale 0,80 mm / Material Thickness 0,80mm



OC314861	3,0-6,0	12-10	6,5	Ottone / Brass	---	3 x 1.000	New
OC314862	3,0-6,0	12-10	6,5	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 1.000	New
OC314881	3,0-6,0	12-10	8,4	Ottone / Brass	---	3 x 1.000	New
OC314882	3,0-6,0	12-10	8,4	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 1.000	New

SERIE 32mm

Spessore materiale 0,80 mm / Material Thickness 0,80mm



OC3248101	3,0-6,0	12-10	10,2	Ottone / Brass	---	3 x 1.000	New
OC3248102	3,0-6,0	12-10	10,2	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 1.000	New
OC3248121	3,0-6,0	12-10	12,2	Ottone / Brass	---	3 x 1.000	New
OC3248122	3,0-6,0	12-10	12,2	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 1.000	New